INTERMETAL

la quali compétence

Management System
ISO 9001:2015

TÜVRheinland®
CERTIFIED

www.tuv.com
ID 0091005713

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

1 BOULONS TETE HEXAGONALE



Sechskantbolzen / Hexagonal bolts
DIN 931/933+934
ISO 4014/4017+4032

2 BOULONS H.R.



HV Verbindung
High tensile bolting
DIN EN 14399-4 / DIN 6914-6915-6916

3 BOULONS FILETAGE COURT



Sechskantschr.+ Mutter für Stahlkonstruct.
Hexagon bolt + nut for steel strctures
DIN 7990

4 VIS TRCC DITE "JAPY"



Flachrundschraube Vierkantansatz
Mushroom head square neck bolt
NFE 27351 / DIN 603

5 VIS TETE HEX. PARTIELL. FILETEE



Sechskantschraube mit Schaft
Hexagonal head bolt
DIN 601-931-960 ISO 4014/4015/4016/8765

6 VIS TETE HEX. ENTIER. FILETEE



Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Hexagonal head screw fully threaded
DIN 558-933-961 ISO 4017/4018/8676

7 VIS T.F 1 ERGOT (CHARRUE)



Senkschraube mit Nase
Flat countersunk nib bolt
NFE 27353 / DIN 604

8 VIS T.F.C.C. (CHARRUE)



Senkschraube m. niedrigem Vierkantansatz
Flat counters. square neck bolt (short square)
NFE 27354 / DIN 608

9 VIS CHC "SIX PANS CREUX"



Zylinderschraube mit Innensechskant
Hexagon socket head cap screw
NFE 25125 / DIN 912-6912 / ISO 4762

10 VIS F.H.C "SIX PANS CREUX" TETE FR.



Seckskantschraube mit Innensechskant
Hexagon socket countersunk head screw
NFE 27160 / DIN 7991 / ISO 10642

11 VIS SIX PANS CREUX TETE BOMBEE



Linsenshraube mit Innensechskant
Hex socket head cap screw cheese head
ISO 7380

12 VIS SIX P. CREUX T. BOMB. EMBASE

Linsenschr. mit Inn-sechskant m.Flansch
Hex. sock. head cap scr. cheese head flange

13 VIS HC SANS TETE BOUT PLAT



Gewindestift Innensechskant Kegelkuppe
Hex.socket set screw flat point
DIN 913 / ISO 4026

14 VIS HC SANS TETE BOUT CONIQUE

Gewindestift Innensechskant mit Spitze
Hex.socket set screw cone point
DIN 914 / ISO 4027

15 VIS HC SANS TETE A TETON

Gewindestift Innensechskant u.Zapfen
Hex.socket set screw with dog point
DIN 915 / ISO 4028

16 VIS HC SANS TETE BOUT CUVETTE



Gewindestift Innensechskant Ringschneide
Hex.socket set screw cup point
DIN 916 / ISO 4029

17 VIS CHC TETE BASSE



Zylinderschr. Innensechskant niedrigem Kopf
Hex socket head cap screw with low head
DIN 7984

18 V.A.M. TETE HEX EMBASE



Sechskantschraube mit Flansch
Hexagon flange bolt
DIN 6921-6922 / EN 1665

19 VIS T.F.C.C. CARRE HAUT



Sechskantschraube hohem Vierkantansatz
Flat countersunk square neck bolt
DIN 605

20 VIS TETE RONDE A ERGOT



Halbrundschraube mit Nase
Cup head nib bolt
NFE 27313 / DIN 607

21 VIS AGRAFE



Bodenklammerschraube
Champ bolt
DIN 25193

22 VIS DE COURROIE



Tellerschraube
Screw for conveyor

23 V.A.M TH EMBASE CRANTEE



Sechskantschraube mit Flansch u.Verzahnung
Hex. screw with flange and serration

24 VIS A TETE MARTEAU



Hammerschraube
T-head bolt
DIN 186-DIN 188-DIN 261-DIN 7992

25 VIS A SOUDER



Schweißschraube
Weld screw

26 VIS VIOLON



Lappenschraube
Tab screw
NFE 27214

27 VIS TETE PAPILLON



Flügelschraube
Wing screw
DIN 316

28 VIS POELIER FENTE EN CROIX RLS



Rundschraube "poêlier" mit Schlitz
Slotted "poêlier" head screw
NFE 25129

29 VIS T. CARREE PARTIEL. FILETEE



Vierkantschraube mit Schaft
Square head screw
NFE 25116

30 VIS TETE HEXAG. FENDUE HS

Sechskantschraube mit Schlitz
Hexagon head screw slotted
NFE 25137

31 VIS TETE CARREE ENTIER. FILETEE

Vierkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Square head screw
NFE 25117-25118

32 VIS RLZ POELIER EMPREINTE POZI



"Poêlier" Schraube mit Pozi Schlitz
"Poêlier" screw with pozidriv recess
NFE 25122

33 VIS S. TETE FENDUE BOUT TETON



Schaftschraube mit Schlitz und Zapfen
Slotted headless screw with long dog point
DIN 417-DIN 551 / ISO 7435

34 VIS S.TETE FENDUE BT POINTEAU



Gewindestift mit Schlitz und Spitze
Slotted set screw with cone point
DIN 553 / ISO 7434

35 VIS S. TETE FENDUE BOUT CUVETTE



Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide
Slotted set screw with cup point
DIN 438 / ISO 7436

36 VIS S. TETE FENDUE BOUT PLAT



Gewindestift mit Schlitz und Kegelkuppe
Slotted set screw flat point
DIN 551 / ISO 4766

37 VIS S. TETE BOUT PLAT PART FILETEE



Schaftschraube mit Schlitz u. Kegelkuppe
Slotted headless screw w. chamfered end
DIN 427 / ISO 2342

38 VIS POUR RACCORD ECHAFAUDAGE



Schraube für Baugerüste
Scaffolding screw

39 VIS DE GLISSIERE



Schraube für Schienen
Screw for profiles or sliding channel

40 GOUJONS AVEC ET SANS GORGE



Stiftschrauben
Studs
NFE 25135 / DIN 835/938/939/940/2509

41 TIGES A SOUDER

Anschweissende
Stud for welding
NFE 27801 / DIN 525

42 TIGE DE SCELLEMENT A QUEUE DE CARPE



Steinschraube
Masonry bolt
NFE 27811

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

43a TIGES DE SCELLEMENT



Steinschraube
Masonry bolt
DIN 529

43b TIGES DE SCELLEMENT



Steinschraube
Masonry bolt

45 VIS A TOLE T.H. BOUT POINTU



Sechskant Blechschraube mit Spitze
Hex head tapping screw with point
NFE 27662/C / DIN 7976/C / ISO 1479/C

46 VIS A TOLE T.H. SANS POINTE



Sechskant Blechschraube ohne Spitze
Hex head tapping screw without point
NFE 27662/F / DIN 7976/F / ISO 1479/F

47 V.A.T. T HS FENDUE A BOUT POINTU



Sechskant Blechschr. mit Spitze u. Schlitz
Slotted hex head tapping screw with point
NFE 25664/C

48 V.A.T. T. HS FENDUE SANS POINTE



Sechsk. Blechschr. mit Schlitz oh. Spitze
Slotted hex head tapp. screw without point
NFE 25664/F

49 V.A.T. TCBL POZI AVEC POINTE



Linsenblechschraube Pozi und Spitze
Pozi recessed pan head tapping screw
NFE 25658/C / DIN 7981/Z/C
ISO 7049/C/Z

50 V.A.T. TCBL POZI SANS POINTE



Linsenblechschraube Pozi ohne Spitze
Pozi recess. pan head tapp. screw without point
NFE 25658/F / DIN 7981/Z/F
ISO 7049/F/Z

51 V.A.T. TCBL PHILIPS AVEC POINTE



Linsenblechschraube Philips u. Spitze
Philips recessed pan head tapping screw point
NFE 25658/C / DIN7981/H/C
ISO 7049/C/H

52 V.A.T. TCBL PHILIPS SANS POINTE



Linsenblechschr. Philips ohne Spitze
Philips recess. pan head tapping screw no point
NFE 25658/F / DIN 7981/H/F
ISO 7049/F/H

53 V.A.T. TCBL X AVEC POINTE



Linsenblechschraube mit X Schlitz
X recess. pan head tapping screw
NFE 25654/C / ISO 14585/C

54 V.A.T. TCBL X SANS POINTE



Linsenblechschr. mit X Schlitz ohne Spitze
X recess. pan head tapping screw no point
NFE 25654/F / ISO 14585/F

55 V.A.T. TCL FENDUE AVEC POINTE

Zylinderblechschraube mit Schlitz und Spitze
Tapping screw slotted pan head
NFE 25663/C DIN 7971/C ISO 1481/C

56 V.A.T. TCL FENDUE SANS POINTE



Zylinderblechschraube mit Schlitz ohneSpitze
Tapping screw slotted pan head without point
NFE 25663/F DIN 7971/F ISO 1481/F

57 V.A.T. TF POZI AVEC POINTE



Senkblechschraube pozi mit Spitze
Pozi recessed countersunk tapping screw
NFE 25656/C DIN 7982/C ISO 7050/C/Z

58 V.A.T. TF POZI SANS POINTE



Senkblechschraube pozi ohne Spitze
Pozi recess. Counters. Tapp. Screw no point
NFE 25656/F DIN 7982/Z/F ISO 7050/F/Z

59 V.A.T. TF PHILIPS AVEC POINTE



Senkblechschraube Philips mit Spitze
Philips recessed countersunk tapping screw
DIN 7982/H/C / ISO 7050/C/H

60 V.A.T. TF PHILIPS SANS POINTE

Senkblechschraube Philips ohne Spitze
Philips recessed countersunk tapping screw
DIN 7982/H/F / ISO 7050/F/H

61 V.A.T. TF X AVEC POINTE



Senkblechschraube X mit Spitze
X recessed countersunk tapping screw
NFE 25652/C / ISO 14586/C

62 V.A.T. TF X SANS POINTE

Senkblechschraube X ohne Spitze
X recessed countersunk tapping screw
NFE 25652/F / ISO 14586/F

63 V.A.T. TF FENDUE AVEC POINTE



Senkblechschraube mit Schlitz und Spitze
Slotted countersunk head tapping screw
NFE 25660/C DIN 7972/C ISO 1482/C

64 V.A.T. TF FENDUE SANS POINTE



Senkblechschraube mit Schlitz ohne Spitze
Slotted countersunk head tapping screw
NFE 25660/F DIN7972/F ISO 1482/F

65 V.A.T. TF BOMBEE FENDUE POINTE



Linsensenkblechschraube mit Schlitz
Slotted raised counters. head tapping screw
NFE 25661/C DIN 7973/C ISO 1483/C

66 V.A.T. TF BOMBEE FTE SANS PTE



Linsensenkblechschr. mit Schlitz ohn Spitze
Slotted raised counters. head tapping screw
NFE 25661/F DIN 7973/F ISO 1483/F

67 V.A.T. T.F.B. POZI AVEC PTE

Linsensenkblechschr. mit Pozi und Spitze
Pozi recessed raised counters. tapping screw
NFE 25657/C DIN 7983/Z/C ISO 7051/C/Z

68 V.A.T. T.F.B. POZI SANS PTE



Linsensenkblechschr. mit Pozi ohne Spitze
Pozi recessed raised counters. tapping screw
NFE 25657/F DIN 7983/Z/F ISO 7051/F/Z

69 V.A.T. T.F.B. PHILIPS



Linsensenkblechschr. Philips
Philips rec. raised counters. tapping screw
DIN 25657/C+F / DIN 7983/C+
ISO 7051/C+F

70 V.A.T. T.F.B. X



Linsensenkblechschr. X
X recessed raised counters. tapping screw
NFE 25653/C+F / ISO 14587/C+F

71 EMPREINTE SPECIALE X + FENTE

Special X+ Schlitz
Special recess X+ slot

72 EMPREINTE SPECIALE X INVIOLABLE

Special Schlitz X+ tamper resistant
Special recess X+ tamper resistant

73 V.A.T. RLX POELIER



"Poêlier" Blechschraube mit X Schlitz
X recessed "poêlier" tapping screw
NFE 25655/C

74 V.A.T. RLX POELIER SANS POINTE



"Poêlier" Blechschraube mit X Schlitz
X recessed "poêlier" tapping screw
NFE 25655/F

75 V.A.T. RLZ POELIER



"Poêlier" Blechschraube mit Pozi
Pozi recessed "poêlier" tapping screw
NFE 25659/C

76 V.A.T. RLZ POELIER SANS POINTE



"Poêlier" Blechschraube mit Pozi ohne Spitze
Pozi recessed "poêlier" tapping screw without point
NFE 25659/F

77 V.A.T AUTOPERCEUSE

Selbstbohrschraube
Self drilling screw

78 VIS AUTO TARAUDEUSE



Gewinde Schneideschraube
Thread cutting screw
DIN 7513 – 7516

79 VIS AUTO PERCEUSE TETE H

Bohrschraube mit Sechskantkopf
Self drilling screw with hex head
DIN 7504K

80 VIS AUTO PERCEUSE TH FENDUE

Bohrschraube Sechskantkopf mit Schlitz
Self drilling screw hex head slotted
DIN 7504L

81 VIS AUTO PERCEUSE T.C.B.

Linzen Bohrschraube
Self drilling screw pan head
DIN 7504N

82 VIS AUTO PERCEUSE T.F.

Bohrschraube mit Senkkopf
Self drilling screw countersunk head
DIN 7504P

83 VIS AUTO PERCEUSE T.F.B.



Bohrschraube mit Linsensenkkopf
Self drilling screw raised countersunk head
DIN 7504Q

84 VIS SPECIALE POUR PLASTIQUES



Spezialschraube für Plastik
Special screw for plastics

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

85 V.A.T. TETE HEX AVEC EMBASE



Sechskantblechschraube mit Bund
Hex. Washer head tapping screw
DIN 6928

86 V.A.T. T.C. RONDELLE IMPERDABLE



Kombi Blechschraube
Tapping screw and washer assembly
DIN 6901 / *DIN EN ISO 10510*

87 VIS AUTOFORMEUSE POUR MATIERES PLASTIQUES



Gewindefurchendenschraube für Plastik
Thread rolling screw for plastics

88 VIS AUTOPERCEUSE AVEC JOINT D'ETANCHEITE



Bohrschraube mit Dichtscheibe
Self drilling screw with waterproof washer

89 VAM TC FENDUE CS



Zylinderschraube mit Schlitz
Slotted cheesed head screw
NFE 25127 / DIN 84 / ISO 1207

90 VAM TCL FENDUE CLS



Flachkopfschraube mit Schlitz
Slotted pan head screw
NFE 25128 / DIN 85 / ISO 1580

91 VAM TCBL CBLZ



Linsenschraube mit pozidrivschlitz
Pozidrive recessed raised cheese head screw
NFE 25121 / DIN 7985 / ISO 7045/Z

92 VAM TCBL CBLX



Linsenschraube mit X schlitz
X recessed raised cheese head screw
NFE 25109 / ISO 14583

93 VAM TF FENDUE FS



Senkschraube mit Schlitz
Slotted countersunk head screw
NFE 25123 / DIN 963 / ISO 2009

94 VAM TFB FENDUE FBS



Linsensenkschraube mit Schlitz
Slotted raised countersunk head screw
NFE 25124 / DIN 964 / ISO 2010

95 VAM TFB POZI FBZ



Linsensenkschraube mit Pozi Schlitz
Pozi recessed raised countersunk head screw
NFE 25120 / DIN 966 / ISO 7047/Z

96 VAM TFB PHILIPS FBH



Linsensenkschraube mit Philips Schlitz
Philips recessed raised counters head screw
NFE 25120 / DIN 966 / ISO 7047/H

97 VAM TF POZI FZ



Senkschraube mit Pozi Schlitz
Pozi recessed countersunk head screw
NFE 25119 / DIN 965 / ISO 7046-1/Z
ISO 7046-2/Z (8.8-inox-non ferreux)

98 VAM TF PHILIPS FH



Senkschraube mit Philips Schlitz
Philips recessed countersunk head screw
NFE 25119 / DIN 965 / ISO 7046-1/H (4.8)
ISO 7046-2/H (8.8-inox/non ferreux)

99 VAM TCBL PHILIPS CBLH



Linsenschraube mit Philipsschlitz
Philips recessed raised cheese head screw
NFE 25121 / DIN7985 / ISO 7045/H

100 VAM TETE POELIER RLX



"Poêlier" Schraube mit X Schlitz
X recessed "poêlier" screw
NFE 25110

110 VAM TC BASSE EMPREINTE X CZX



Zylinderschraube mit X Schlitz
X socket head screw
NFE 25111 / ISO 14580

112 VAM TF FX



Senkschraube mit X Schlitz
X recessed countersunk head screw
NFE 25107 / ISO 14582

113 VAM TFB FBX



Linsensenkschraube mit X Schlitz
X recessed raised countersunk head screw
NFE 25108 / ISO 14584

114 VAM RONDELLE IMPERDABLE



Kombischraube mit Spannscheibe
Screw and washer assembly
NFE 25130 / DIN 6900/T5

115 VAM ROND. IMPERD. A DENTURE INT.



Schraube mit unverlierbare Spannscheibe
Screw with conic. spring intern washer
NFE 25131

116 VAM ROND. IMPERD. A DENTURE EXT



Schraube mit unverlierbare Fächerscheibe
Screw and washer assembly serrated lock washer
NFE 25132 / DIN 6900/T4

117 VAM RONDELLE INCORPOREE



Kombischraube mit flacher Scheibe
Screw and washer assembly
DIN 6900/T1

118 VAM A ROND. ELASTIQUE ONDULEE



Kombischraube mit Federscheibe
Screw and washer assembly wave spring washer
DIN 6900/T2

119 VAM RLLE ELASTIQUE CINTREE



Kombischraube mit Federring
Screw and washer assembly curved spring washer
DIN 6900/T3

120 RONDELLE CONIQUE A DENTURE INTERIEURE



Innengezähnte Spannscheibe
Internal toothed conical spring washer
NFE 25512

121 ANNEAU TRUARC SELF LOCKING



Sicherungsscheibe
Self locking washer

122 RONDELLE PLATE



Flache Scheibe
Plain washer
NFE 25513/25514 DIN 125/126 etc.
ISO 7089/7090/7091/7092/7093-1-2/7094

123 RLLES GROWER SERIES W WZ WL

Federring
Single coil spring washer
NFE 25515/25516/25517 / DIN 127/7980

124 RONDELLE A DENTURE EXTERNE



Fächerscheibe außengezahnt
External serrated lock washer
NFE 27624 / DIN6798/6907

125 RONDELLE A DENTURE INTERIEURE



Fächerscheibe innengezahnt
Internal serrated lock washer
NFE 27625 / DIN 6797

126 RONDELLE CONIQUE LISSE CL

Spannscheibe
Conical spring washer
NFE 25510 / DIN 6796

127 RLLE CONIQUE STRIEE DE SERRAGE



Gestreifte Spannscheibe
Serrated conical spring washer
NFE 25511

128 RONDELLE DENT EXTERIEURE CONIQUE



Fächerscheibe außengezahnt
Serrated lock washer external teeth

129 RONDELLE ELASTIQUE CINTREE



Federring
Spring washer
DIN 6905

130 RLLE ELASTIQUE CINTREE ET ONDULEE



Federring gewölbt od. gewellt
Curved or wave spring lock washer
NFE 27620 / DIN 128

131 RLLE ELASTIQUE CINTREE ET ONDULEE



Federscheiben gewölbt oder gewellt
Curved or wave spring washer
DIN 137

132 RONDELLE LARGE



Breite Scheibe
Large washer
DIN 440R

133 RONDELLE CUVETTE EMBOUTIE



Tellerscheiben
DIN 2093

134 RONDELLE A DENTURE CONIQUE



Fächerscheibe Form V
Serrated lock washer form V
NFE 27627 / DIN 6798V

135 RONDELLE A DOUBLE DENTURE



Fächerscheibe doppelt gezahnt
Double serrated lock washer
NFE 27626

136 RONDELLE CUVETTE

Schalenscheibe
Dished washer
NFE 27619

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

137 ECROU ELASTIQUE EN TOLE (PAL)



Sicherungsmutter
Self locking counter nut
NFE 27460 / DIN 7967

138 FREIN D'ECROU RECTANGULAIRE



Sicherungsblech
Nut lock
NFE 27614

139 FREIN D'ECROU A LANGUETTE



Scheibe mit Lappen
Washer with tap
NFE 27614 / DIN 93

140 FREIN D'ECROU EQUERRE A AILERON



Scheibe mit 2 Lappen
Washer with 2 taps
NFE 27614 / DIN 93

141 FREIN D'ECROU DROIT A AILERON



Scheibe mit 2 gerade Lappen
Washer with 2 taps
NFE 27614

142 ECROU HEXAGONAL



Sechskantmutter
Hexagon nut
NFE 25401/25402 / DIN 934/55
ISO 4032/4034/8673

143 ECROU HEXAGONAL BAS HM



Niedrige Sekskanntmutter
Hexagon thin nut
NFE 25405 DIN 439 ISO 4035/4036/8675

144 ECROU HEXAGONAL HAUT HH



Hohe Sechskantmutter
Hexagon nut heavy
NFE 25407 / ISO 4033/8674

145 ECROU HEXAGONAL A EMBASE



Sechskantmutter mit Flansch
Hexagon nut with flange
NFE 25406 DIN 6923 ISO 4161 EN 1661

146 ECROU CARRE



Vierkantmutter
Square nut
NFE 25403/25404 / DIN 557

147a ECROU AUTOFREINE BAGUE POLYAMIDE



Sechskantmutter Polyamid Einsatz
Prevailing torq hex nut polyamide insert
NFE 25412 / DIN 985 / ISO 10511

147b ECROU AUTOFREINE BAGUE POLYAMIDE HAUT



Sechskantmutter Polyamid Einsatz hohe Form
Prevailing torq hex nut polyamide insert high
NFE 25409 / DIN 982 / ISO 7040

148 ECROU HEX AUTOFREINE TOUT METAL



Sechskantmutter mit Klemmteil Ganzmetall
Prevailing torque hex nut all metal
NFE 25410 / DIN 980 / ISO 7719/7042

149 ECROU AUTOFREINE TOUT METAL AVEC FENTE



Sechskant Sicherungsmutter mit Schlitz
Prevailing torque haxagon nut with slot

150 ECR HEX EMBASE AUTOFREINE ANNEAU NON METALLIQUE



Sechskantmutter mit Flansch nichtmetallischer Einsatz
Hexagon nut with flange and non metallic insert
NFE 25413

151 ECROU HEX EMBASE AUTOFREINE TOUT METAL



Sechskantmutter mit Flansch nichtmetallischer Einsatz
Hexagon nut with flange and non metallic insert
NFE 25414

152 ECROU HEX RLLE INCORPOREE



Sechskantmutter mit unverlierbarer Spannscheibe
Hexagon nut with conical spring washer
NFE 25415

153 ECROU HEX RONDELLE INCORPOREE

Sechskantmutter mit unverlierbarer Spannscheibe
Hexagon nut with conical plain washer
NFE 25416

154 ECROU HEX AUTOFREINE RONDELLE INCORPOREE



Sechskantmutter mit unverlierbarer
Spannscheibe und Klemmteil
Hex. nut with flange and non metallic insert
NFE 25417

155 ECROU A OREILLES



Flügelmutter
Wing nut
NFE 27454 / DIN 315

156 ECROU BORGNE HEXAGONAL BAS



Sechskanthutmutter niedrige Form
Hexagon cap nut
DIN 917

157 ECROU CARRE A SOUDER



Vierkantschweißmutter
Square weld nut
DIN 928 / NFE 25419

158 ECROU HEXAGONAL A SOUDER



Sechskantschweißmutter
Hexagon weld nut
DIN 929

159 ECROU HEXAGONAL A CRENEAUX



Kronenmutter
Hexagon slotted and castle nut
DIN 935/979 / NFE 27414

160 ECROU A CRENEAUX FORME BASSE



≤M10

Kronenmutter niedrige Form
Hexagon thin slotted and castle nut
DIN 937 / ISO 7038

161 ECROU A CRENEAUX FORME BASSE



≥M12

Kronenmutter niedrige Form
Hexagon thin slotted and castle nut
DIN 937 / ISO 7038

162 ECROU HEX AUTOFREINE BORGNE



Sechskanthutmutter mit Klemmteil
Prevailing torque hex domed cap nut
DIN 986

163 ECROU BORGNE A CALOTTE HEXAG.

Sechskanthutmutter hohe Form
Hexagon domed cap nut
DIN 1587

164 ECROU HEX A EMBASE AUTOFREINE

Sechskantmutter mit
Flansch u. Klemmteil
Hex nut with flange
prevailing torque type



DIN 6926/6927
DIN EN 1663/1666 / 1664/1667
ISO 7043/12125/7044/12126

165 ECROU HEX. A EMBASE CRANTEE



Sechskantmutter mit Flansch u. Verzahnung
Hex nut with flange and serration

166 ECROU HEXAGONAL AUTOFREINE



Sechskantmutter klemmend
Hexagon nut prevailing torque type

167 ECROU HEXAGONAL BORGNE



Hutmutter klemmend
Cap nut prevailing torque type

168 ECROU A SOUDER



Anschweissmutter
Weld on nut

169 ECROU CAGE



Käfigmutte

170 ECROU AUTONETTOYANT



Mutter selbstreinigend
Self cleaning nut

171 ECROU A FRAPPER DANS LE BOIS



Einschlagmutter
Special nut for wood

172 ECROU A DENTURE POUR CONTACT ELECTRIQUE



Mutter mit Verzahnung
Nuts for electrical use

173 ECROU INDESSERABLE TOUT ACIER



Sicherungsmutter ganz Metall
Self locking nut all Metal

174 ECROU INDESSERABLE TOUT ACIER



Sicherungsmutter ganz Metall
Self locking nut all Metal

175 ECROU A OEIL / ANNEAU DE LEVAGE



Ringmutter
Lifting eye nut
DIN 582

176 ECROU INDESSERABLE TOUT ACIER RESSORT



Sicherungsmutter mit Feder
Security nut with spring

177 CLIPS



Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

178 CLIPS DE SERRAGE



179 ECROU CAGE



Käfigmutter

180 ECROU CAGE



Käfigmutter

181 ECROUS SPECIAUX

Spezialmutter
Special nuts

182 ECROUS HEXAGONAUX HR-HV 10.9



Sechskantmutter HV 10.9
Hexagon nut HV 10.9
DIN 6915 / EN 14399-4

183 ECROU HEXAGONAUX 1.5 D



Sechskantmutter 1.5 D
Hexagon nut 1.5 D
DIN 6330

184 ECROU HEXAGONAUX 1.5 D AVEC EMBASE



Sechskantmutter 1.5 D mit Bund
Hexagon nut 1.5 D with collar
DIN 6331

185 VIS A BOIS TFB CRUCI FBZ



Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz
Cross recessed raised countersunk head wood screw
NFE 25602 / DIN 7995

186 VIS A BOIS TETE RONDE RZ



Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz
Cross recessed round head wood screw
NFE 25603 / DIN 7996

187 VIS A BOIS TETE FRAISEE FZ



Senkholzschraube mit Kreutzschlitz
Cross recessed countersunk head wood screw
NFE 25601 / DIN 7997

188 VIS A BOIS TETE FRAISEE FS



Senkholzschraube mit Schlitz
Slotted countersunk head wood screw
NFE 25604 / DIN 97

189 VIS A BOIS TETE FRAISEE FTE FBS



Linsensenkholzschraube mit Schlitz
Slotted raised countersunk head wood screw
NFE 25655 / DIN 95

190 VIS A BOIS TETE RONDE FENTE RS



Halbrundholzschraube mit Schlitz
Slotted round head wood screw
NFE 25606 / DIN 96

191 TIREFOND TETE HEXAGONALE TH



Sechskantholzschraube
Hexagon head wood screw
NFE 25607 / DIN 571

192 TIREFOND TETE CARREE Q



Vierkantholzschraube
Square lag screw
NFE 25608

193 VIS PANNEAUX DE PARTICULES PARTAL TF



Spannplattenschraube PARTAL
Chipboard screw

194 VIS PANNEAUX DE PARTICULES PARTAL TC

Spannplattenschraube PARTAL Pan head
Chipboard screw

195 VIS A OS



Schraube für Möbel
Screw for furniture

196 VIS POUR PLAQUES DE PLATRE FLASH



Schnellbauschraube
Drywall screw

197 VIS AUTOFORMEUSE POUR METAUX TRILOBEE



Gewindefurchende Schraube für Metalle
Thread rolling screw for metals
DIN 7500 / ISO 7085 / NFE 25851

198 TIGE FILETEE BOUTS FILETES



Gewindestange Gewindebolzen
Threaded rods Threaded pins
NFE 25136 / DIN 975/976

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

199 COLLIERS CROSSES



Steinschrauben
Masonry bolts

200 CROCHETS



Hacken
Hook

201 RIVETS PLEINS

Nieten / Rivets
NFE 27151/27152/27153/27154/27155/27156
DIN 124/674/661/675/302/662/660

202 RIVETS AVEUGLES TETE PLATE



Blindniete Flachkopf
Blindrivet flat head
DIN 7337 / ISO 14589/15973

203 RIVETS AVEUGLES TETE FRAISEE



Blindniete Senkkopf
Blindrivet countersunk head
DIN 7337 / ISO 14589-15973

204 RIVETS AVEUGLES GRANDE PLAGE DE SERRAGE



Blindniete Flachkopf mit große Klemmspanne
Blind rivet flat head with wide tightening range

205 RIVETS AVEUGLES TETE PLATE ETANCHES



Blindniete Flachkopf wasserdicht
Blind rivet flat head waterproof
NFE 25703

206 GOUPILLE FENDUE



Splinte
Spilt pin
DIN 94 / ISO 1234

207 GOUPILLES CANNELEES



Passkerbstifte
Grooved pin
DIN 1472/1473/1474/1475
ISO 8739/8740/8741/8742/8743/8744/8745

208 GOUPILLES ELASTIQUES



Spannstifte
Spring type straight pin
DIN 1481 / ISO 8752

209 GOUPILLES BETA

Vorsteckfeder

210 GOUPILLE

Kegelstifte
Tapert pin
DIN 1 / ISO 2339

211 GOUPILLES



Zylinderstifte
Parallel pin
DIN 7 / ISO 2338/8734

212 CALE POUR PROFILE EN "U"

Scheiben vierkant keilförmig für U Träger
Square taper washers for U sections
DIN 434 / DIN 6918(HV)

213 CALE BIAISE POUR PROFILS EN "I"



Scheiben vierkant keilförmig für I Träger
Square taper washers for I sections
DIN 435/6917 (HV)

214 VIS A ŒIL



Ringschraube
Lifting eye bolt

215 GOUPILLE CONIQUE



Kegelkerbstifte
Grooved pin
DIN 7

216 ANNEAU POUR ARBRE

Sicherungsscheiben
Retaining washers for shafts
DIN 6799

217 ECROUS DECOUPES



Vierkant und rechteckige Muttern
Square and rectangular nuts

218 CLIPS



Sicherungsring
Retaining ring
DIN 471/472

219 VIS A ŒIL



Augenschraube
Eye bolt

Un spécialiste de la fixation au service de l'industrie

220 VIS AVEC REVETEMENT ADHESIF OU SERRANT



Schraube mit Kiebender od. Klemmender Beschichtung
Screw with adhesiv or locking coating

221 MICROPIECES ROULEES

Sehr dünne gerollte Teile
Very thin rolled pieces

222 EMBOUTS DE VISSAGE

Schraubenklingen
Screwing bits

223 CABLES METALLIQUES



Stahlseilen
Wire ropes

Notre responsabilité n'est nullement engagée par les indications portées dans le présent document. Les indications de normes sont données à titre indicatif. Les correspondances entre normes ne peuvent pas être considérées dans tous les cas comme strictement équivalentes. Nos ventes se font en application de nos conditions générales de vente, qui peuvent nous être demandées à tout instant et qui figurent sur tous nos documents commerciaux.

NOUS FOURNISSONS EGALEMENT : TOUTES PIECES SUR PLAN :

en aciers usuels (toutes classes de résistance)
en alliages spéciaux
en aciers inoxydables
en cuivre, laiton, aluminium, plastiques

LES PRODUITS DE LA PRESENTE BROCHURE SONT LIVRABLES AVEC TOUS LES REVETEMENTS DE PROTECTION (CHROME III) TELS QUE :

galvanisation
zingage blanc
zingage bichromatage
zinc nickel
zingage avec haute tenue au brouillard salin
zingage lamellaire (geomet...)

INTERMETAL

23, rue André Fruchard - BP 23 - 54320 MAXEVILLE

54320 MAXEVILLE / NANCY FRANCE
Téléphone 03 83 39 66 66
Fax : 03 83 37 32 48